



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Засоби навчання та обладнання для облаштування навчальних кабінетів «Нової української школи» (кабінети хімії, фізики, біології, математики, STEM-лабораторія), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: комунальний заклад «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради, 17000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4А, 21408219, Чернігівська обласна рада.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Засоби навчання та обладнання для облаштування навчальних кабінетів «Нової української школи» (кабінети хімії, фізики, біології, математики, STEM-лабораторія) код -39160000-1 Шкільні меблі за ДК 021.:2015 Єдиного закупівельного словника Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги за особливостями UA-2025-09-25-013625-a

Розмір бюджетного призначення: 1070000,00 грн. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до постанови КМУ №1513 від 27.12.2024 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році», постанови КМУ №1554 від 31.12.2024 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році», відповідно до порядку та умов передбачених Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility» від 6 червня 2024 року № 3786-IX.

Джерелами фінансування закупівлі є: закупівля здійснюється в межах реалізації програми Ukraine Facility, що впроваджується Європейським Союзом, за рахунок:

- кошти (субвенція) з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", код програмної класифікації КПКВ – 0611184 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (фінансується Європейським Союзом згідно з інструментом Ukraine Facility);

- кошти місцевого бюджету, код програмної класифікації КПКВ – 0611183 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1070000,00 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснено замовником шляхом визначення середньої ціни на навчальне приладдя отриманих цінових пропозицій від ТОВ «Ю-МАГ» (1065450,00 грн.), ФОП Тимошенко Євген Володимирович (991100,00 грн.) та ФОП Старенко Валерій Миколайович (1153490,00 грн.). На підставі отриманих цінових пропозицій середня ціна на засоби навчання та обладнання очікувана вартість закупівлі становить 1070000,00 грн.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування та зображення	Технічні характеристики	К-сть
1	Комплект шкільний стіл та стілець, парта №4-7 зі стільцем №6 з HPL 	Габаритний розмір парти: 700x597x640-820 мм Висота регулюється відповідно до ростових груп №4–7. Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм. Каркас: труба круглого перетину діаметром не менше 20мм, 25мм, та 32мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Колір на вибір замовника Габаритний розмір стільця: 380x480x460 (висота сидіння) Труба, мм D= 22, 27. Спинка та сидіння – гнотоклеєна ергономічна фанера товщиною не менше 8 мм покрита HPL пластиком. Колір на вибір замовника	30
2	Стіл письмовий кутовий правосторонній	Габаритний розмір: 1400x1200x750 мм	1



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

		Стіл комплектується двома мобільними тумбами: 1) відкрита тумба: 400х400х590 мм; 2) тумба з шухлядами: 400х460х610 мм. Стіл та тумби виготовлені з ЛДСП не менше 16 мм. Колір на вибір замовника	
3	Стілець «Аліса NEW» 	Габаритний розмір: 487х574х847 мм М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Труба 20х20 мм. Колір на вибір замовника	1
4	Шафа 4-х дверна з відкритою полицею 	Габаритний розмір: 696х416х2165мм (можлива похибка 5%) Шафа виготовлена з ЛДСП не менше 16 та 18 мм. Задня стінка ЛДВП білого кольору. Відкрита полиця та центральні полиці, закриті фасадами, регулюються по висоті. За кожною парою фасадів розташовано дві ніші. Колір на вибір замовника	2
5	Шафа з відкритими нішами та шухлядою 	Габаритний розмір: 696х416х2165 мм (можлива похибка 5%) Шафа виготовлена з ЛДСП не менше 16 та 18 мм. Задня стінка ЛДВП білого кольору. Знизу висувна шухляда. Колір на вибір замовника	2
6	Шафа 4-х дверна з 2-ма скляними дверцятами 	Габаритний розмір: 696х416х2165 мм (можлива похибка 5%) Шафа виготовлена з ЛДСП не менше 16 та 18 мм. Задня стінка ЛДВП білого кольору. Полиці за дверцятами регулюються по висоті. Скляні фасади закриваються на замок. Знизу полиця закрита фасадами. Колір на вибір замовника	2



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

Кабінет фізики			
1	Стіл учнівський одномісний прямокутний 	Габаритний розмір: 700x500x640-820 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп № 4-7. Стільниця, полиця та передній екран виготовлені з ЛДСП товщиною не менше 16 мм, крайка ПВХ. Каркас: кругла труба, діаметром не менше 22 мм та 27 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Пластикові заглушки. Стіл на лижах. Колір на вибір замовника	30
2	Стілець на круглій трубі 	Габаритний розмір: 380x445x790-910 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп № 4-7. Каркас: труба круглого перетину діаметром не менше 25 мм, та 32 мм. Спинка й сидіння – гнотоклеєна ергономічна фанера товщиною не менше 8 мм вкрита лаком. Кути сидіння та спинки заокруглені. Колір на вибір замовника	30
3	Стіл лабораторний двомісний 	Габаритний розмір: 1200x700x760 мм Стільниця МДФ товщиною не менше 16 мм вкрита HPL-пластиком. Каркас: труба прямокутного перетину розміром 50x25 мм. Ніжки на регульованих опорах. Колір на вибір замовника	7
4	Стіл демонстраційний з розетками 	Габаритний розмір: 1200x750x900 мм Стільниця МДФ товщиною не менше 16 мм з покриттям пластику HPL. Корпус, полиці та фасади: ламінована ДСП товщиною не менше 16 мм. Передній екран на всю висоту столу. Каркас: труба прямокутного перетину розміром 50x25 мм. Кількість шухляд: 5. Кількість відкритих ніш: 2. Має регульовані опори на ніжках. Стіл обладнаний потрібною розеткою. Колір на вибір замовника	1
5	Стіл вчителя 	Габаритний розмір: 1200x600x760 мм Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм, труба прямокутного перетину 50x25 мм, листовий метал 1 мм. Ніжки на регульованих опорах. Колір на вибір замовника	1
6	Стінка для кабінету фізики 	Габаритний розмір: 4784x416x2165 мм (можлива похибка 5%) Корпус та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 та 18 мм. Задня стінка виготовляється з ламінованої ДВП білого кольору. Стінка складається: 1) Шафа з шістьма відкритими комірками та чотирма закритими нішами	1



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

		1000x416x2165 мм. Відкриті полиці регулюються по висоті. Кількість 2 шт; 2) Шафа зі склом 696x416x2165 мм. Полиці за дверцятами регулюються по висоті. Скляні фасади закриваються на замок. Знизу полиця закрита фасадами. Кількість 1 шт; 3) Шафа багатофункціональна з лотками 696x416x2165 мм. Середня відкрита полиця регулюється по висоті. Зверху ніша закрита фасадами. Знизу дві шухляди. Комплектується пластиковими лотками розміром 310x370x75 мм(розміри +-5%) - 2 шт та 310x370x150 мм (розміри +-5%)- 2 шт. Кількість 2 шт; 4) Шафа чотири дверна з двома відкритими нішами 696x416x2165 мм. Відкрита полиця та центральні полиці, закриті фасадами, регулюються по висоті. За кожною парою фасадів розташовано дві ніші. Кількість 1 шт. Опори регульовані. Колір на вибір замовника	
7	Стілець «Сільвія» 	Габаритний розмір: 425x495x800 мм М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Суцільногнутий каркас. Кругла труба діаметром не менше 25 мм. Колір на вибір замовника	2
8	Стіл робочий з 3-ма шухлядами 	Габаритний розмір: 1400x700x750 мм Стіл виготовлений з ЛДСП не менше 16 мм. Торці ДСП покриті ПВХ-крайкою, товщиною не менше 1 мм, для стільниці й 0,5 мм – для стойових. Стіл оснащений трьома висувними шухлядами та однією відкритою нішою. Колір на вибір замовника	1
9	Стілець лабораторний 	Габаритний розмір: 620x620x410x520 мм Сидіння D=370 мм Регулювання висоти – газліфт. М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Наповнення ППУ. Стілець на стопах. Колір на вибір замовника	14
Кабінет біології			
1	Стіл учнівський одномісний п'ятикутний 	Габаритний розмір: 700x597x640-820 мм Висота регулюється відповідно до ростових груп №4–7. Стільниця виготовлена з ЛДСП 16 мм. Каркас: труба круглого перетину діаметром не менше 20мм, 25мм, та 32мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Колір на вибір замовника	30
2	Стілець на круглій трубі	Габаритний розмір:	30



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

		380x445x790-910 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп № 4-7. Каркас: труба круглого перетину діаметром не менше 25 мм, та 32 мм. Спинка й сидіння – гнукоткесна ергономічна фанера товщиною не менше 8 мм вкрита лаком. Кути сидіння та спинки заокругленні. Колір на вибір замовника	
3	Стіл лабораторний двомісний 	Габаритний розмір: 1200x700x760 мм Стільниця МДФ товщиною 16 мм вкрита HPL-пластиком. Каркас: труба прямокутного перетину розміром 50x25 мм. Ніжки на регульованих опорах. Колір на вибір замовника	8
4	Стілець лабораторний 	Габаритний розмір: 620x620x410x520 мм Сидіння D=370 мм Регулювання висоти – газліфт. М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Наповнення ППУ. Стілець на стопах. Колір на вибір замовника	15
5	Стіл вчителя 	Габаритний розмір: 1200x600x760 мм Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм, труба прямокутного перетину 50x25 мм, листовий метал не менше 1 мм. Ніжки на регульованих опорах. Колір на вибір замовника	1
6	Стінка для кабінету біології 	Габаритний розмір: 5480x416x2165 мм (можлива похибка 5%) Корпус та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 та 18 мм. Задня стінка виготовляється з ламінованої ДВП білого кольору. Стінка складається: 1) Шафа з шістьма відкритими комірками та чотирма закритими нішами 1000x416x2165 мм. Відкриті полиці регулюються по висоті. Кількість 2 шт; 2) Шафа з полицями та шухлядою 696x416x215 мм. Знизу висувна шухляда. Відкриті полиці, через одну, регулюються по висоті. Кількість 2 шт; 3) Шафа зі склом 696x416x2165 мм. Полиці за дверцятами регулюються по висоті. Складні фасади закриваються на замок. Знизу полиця закрита фасадами. Кількість 2 шт; 4) Шафа багатофункціональна з лотками 696x416x2165 мм. Середня відкрита полиця регулюється по висоті. Зверху ніша закрита фасадами. Знизу дві шухляди. Комплектується пластиковими лотками розміром 310x370x75 мм (розміри +-5%) - 2 шт та 310x370x150 (розміри +-5%) мм - 2 шт. Кількість 1 шт.	1



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

		Опори регульовані. Колір на вибір замовника	
7	Стілець «Сільвія» 	Габаритний розмір: 425x495x800 мм М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Суцільногнутий каркас. Кругла труба діаметром 25 мм. Колір на вибір замовника	1
8	Стелаж 	Габаритний розмір: 1796x296x1796 мм Стелаж виготовлений з ЛДСП не менше 16 мм. Стелаж на 25 полиць. Колір на вибір замовника	1
Стем лабораторія			
1	Стіл учнівський 1-місний з пластиковим лотком 	Габаритний розмір: 700x597x640-820 мм Висота регулюється відповідно до ростових груп №4–7. Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм. Каркас: труба круглого перетину діаметром 20мм, 25мм, та 32мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Парта комплектується пластиковим лотком Колір на вибір замовника	16
2	Стілець «Аліса NEW» 	Габаритний розмір: 487x574x847 мм М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Труба 20x20 мм. Колір на вибір замовника	33
3	Стіл учнівський одномісний 	Габаритний розмір: 700x597x640-820 мм Висота регулюється відповідно до ростових груп №4–7. Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм. Каркас: труба круглого перетину діаметром 20мм, 25мм, та 32мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Колір на вибір замовника	10
4	Стіл письмовий кутовий лівосторонній	Габаритний розмір: 1400x1200x750 мм Стіл комплектується двома мобільними тумбами: 1) відкрита тумба: 400x400x590 мм; 2) тумба з шухлядами: 400x460x610 мм. Стіл та тумби виготовлені з ЛДСП не менше 16 мм. Колір на вибір замовника	1



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

			
5	Стіл письмовий кутовий правосторонній 	Габаритний розмір: 1400x1200x750 мм Стіл комплектується двома мобільними тумбами: 1) відкрита тумба: 400x400x590 мм; 2) тумба з шухлядами: 400x460x610 мм. Стіл та тумби виготовлені з ЛДСП не менше 16 мм. Колір на вибір замовника	1
6	Приставний стіл 	Габаритний розмір: 700x750x750 мм Стільниця і корпус виготовлені з ЛДСП не менше 16 мм. Ніша під стільницею. Має регульовані опори на ніжках. Колір на вибір замовника	3
7	Стіл вчителя з тумбою 	Габаритний розмір: 1200x600x760 мм Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм. Труба прямокутного перетину 50x25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм та листовий метал товщиною 1 мм. Ніжки на регульованих опорах. Стіл оснащений шухлядами. Колір на вибір замовника	1
8	Шафа багатофункціональна з лотками 	Габаритний розмір: 696x416x2165 мм (можлива похибка 5%) Шафа виготовлена з ЛДСП не менше 16 та 18 мм. Задня стінка ЛДВП білого кольору. Середня відкрита полиця регулюються по висоті. Зверху ніша закрита фасадами. Знизу дві шухляди. Розраховано на лотки розміром 312x377x75мм (розміри +-5%) та 312x377x150 мм (розміри +-5%). Колір на вибір замовника	2
9	Шафа з полицями та шухлядою	Габаритний розмір: 696x416x2165 мм (можлива похибка 5%) Шафа виготовлена з ЛДСП не менше 16 та 18 мм. Задня стінка ЛДВП білого кольору. Знизу висувна шухляда. Відкриті полиці, через одну, регулюються по висоті. Колір на вибір замовника	2



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

			
10	Тумба 	Габаритний розмір: 950x350x750 мм Каркас – ЛДСП не менше 16 мм, кришка тумби – ЛДСП не менше 32 мм. Труба прямокутного перетину 50x25 мм Колір на вибір замовника	2
11	Стіл для робототехніки 	Габаритний розмір: 2036x1536x803 мм Каркас ЛДСП не менше 18 мм, обладнаний колесами, по 8 ніш з двох сторін. Колір на вибір замовника	2
Кабінет хімії			
1	Стіл учнівський одномісний прямокутний 	Габаритний розмір: 700x500x640-820 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп № 4-7. Стільниця, полиця та передній екран виготовлені з ЛДСП товщиною не менше 16 мм, крайка ПВХ. Каркас: кругла труба, діаметром 22 мм та 27 мм, товщина стінки 1,2 мм. Пластикові заглушки. Стіл на лижах. Колір на вибір замовника	30
2	Стілець на круглій трубі 	Габаритний розмір: 380x445x790-910 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп № 4-7. Каркас: труба круглого перетину діаметром не менше 25 мм, та 32 мм. Спинка й сидіння – гнотоклеєна ергономічна фанера товщиною 8 мм вкрита лаком. Кути сидіння та спинки заокруглені. Колір на вибір замовника	30
3	Стіл демонстраційний з розетками 	Габаритний розмір: 1200x750x900 мм Стільниця МДФ товщиною не менше 16 мм з покриттям пластику HPL. Корпус, полиці та фасади: ламінована ДСП товщиною не менше 16 мм. Передній екран на всю висоту столу. Каркас: труба прямокутного перетину розміром 50x25 мм. Кількість шухляд: 5. Кількість відкритих ніш: 2. Має	1



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

		регульовані опори на ніжках. Стіл обладнаний потрібною розеткою. Колір на вибір замовника	
4	Тумба з мийкою 	Габаритний розмір: 1200x650x860 мм Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм. Тумба обладнана мийкою і змішувачем. Кількість фасадів: 2. Кількість відкритих ніш: 2. Кількість закритих ніш: 2. Колір на вибір замовника	1
5	Стіл вчителя 	Габаритний розмір: 1200x600x760 мм Стільниця виготовлена з ЛДСП не менше 16 мм, труба прямокутного перетину 50x25 мм, листовий метал 1 мм. Ніжки на регульованих опорах. Колір на вибір замовника	1
6	Стінка 	Габаритний розмір: 5176x416x2165 мм (можлива похибка 5%) Корпус та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 та 18 мм. Задня стінка виготовляється з ламінованої ДВП білого кольору. Стінка складається: 1) Шафа закритого типу 696x416x2165 мм з шістьма фасадами, за кожною парою фасадів розташовано дві ніші. Кількість 1 шт; 2) Шафа чотиридверна з двома відкритими нішами 696x416x2165 мм. Відкрита полиця та центральні полиці, закриті фасадами, регулюються по висоті. За кожною парою фасадів розташовано дві ніші. Кількість 2 шт; 3) Шафа багатофункціональна з лотками 696x416x2165 мм. Середня відкрита полиця регулюються по висоті. Зверху ніша закрита фасадами. Знизу дві шухляди. Комплектується пластиковими лотками розміром 310x370x75 мм (розміри +-5%) - 2 шт та 310x370x150 мм (розміри +-5%) - 2 шт. Кількість 2 шт; 4) Шафа з десятьма відкритими нішами та шухлядою 696x416x2165 мм. Кількість 1 шт; 5) Шафа з шістьма відкритими комірками та чотирма закритими нішами 1000x416x2165 мм. Відкриті полиці регулюються по висоті. Кількість 1 шт. Колір на вибір замовника	1
7	Стілець «Сільвія» 	Габаритний розмір: 425x495x800 мм М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Суцільногнутий каркас. Кругла труба діаметром не менше 25 мм. Колір на вибір замовника	1



Co-funded by the European
Union - Ukraine Facility
Співфінансується Європейським
Союзом - Ukraine Facility

8	Стіл демонстраційний з місцем для підготовки дослідів 	Габаритний розмір: 1200x750x900мм (висота робочої поверхні 750мм) Стільниця виготовлена з МДФ не менше 16 мм вкрита HPL пластиком. Труба прямокутного перетину 50x25 мм. Регульовані опори на ніжках. Колір на вибір замовника	1
9	Стілець лабораторний 	Габаритний розмір: 620x620x410x520 мм Сидіння D=370 мм Регулювання висоти – газліфт. М'яке сидіння, вкрите штучною шкірою. Наповнення ППУ. Стілець на стопах. Колір на вибір замовника	4

**Документи та інформація на підтвердження
технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:**

1. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки.
2. Товар повинен бути новим.
3. Гарантійний термін на поставлений товар повинен діяти протягом гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж 12 календарних місяців, починаючи з дати його передачі Замовнику, якщо інше не передбачено стандартами (технічними умовами).
4. Упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.
5. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

Строк поставки: до 19 грудня 2025 року.

6. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника або іншим перевізником за рахунок Учасника на адресу навчального закладу.

Місце поставки: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4А.

7. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

- порівняльну таблицю відповідності, яка має підтверджувати відповідність кожної позиції всім технічним, якісним, кількісним характеристикам товару, містити рік виготовлення товару, інформацію про країну походження товару, виробника товару.

- Протокол випробування металевих каркасів, листового металу, HPL, ЛДСП, ДВП, порошкової фарби, фурнітури меблевої, крайки ПВХ, фанери, лотків та напрямних на питому активність радіонуклідів (не менше трьох показників 232Th, 226Ra, 40K) відповідно до НРБУ-97, виданий компетентною випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 в сфері радіометричного контролю;

- протоколи випробувань МДФ вкритого HPL, ЛДСП, фанери вкритої HPL на відповідність нормам ударної міцності та стійкості покриттів до стирання, видані випробувальною лабораторією/центром;

- протокол випробувань ЛДСП, ДВП, фанерних заготовок на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012, виданий компетентною випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025



– сертифікат відповідності запропонованих меблів ДСТУ ГОСТ 22046:2004, виданий органом сертифікації акредитованим на здійснення оцінки відповідності згідно з цим стандартом та копію всіх протоколів випробувань, на підставі яких видано такий сертифікат;

– сертифікат відповідності пластикових лотків із зазначенням їх розмірів вимогам EN 71-1:2019 (EN 71-1:2014, IDT; ДСТУ EN 71-1:2018 IDT), ДСТУ EN 71-2:2022 (EN 71-2:2011 + A1:2014, IDT), ДСТУ EN 71-3:2022 (EN 71-3:2013 + A1:2014, IDT, виданий органом сертифікації та копію всіх протоколів випробувань, на підставі яких видано такий сертифікат;

– протокол випробувань штучної шкіри на відповідність чинним в Україні ДСТУ щодо показників опору продавлювання, стиранню, витривалості забарвлення до дії світла та тертя, виданий випробувальною лабораторією/центром акредитованою на момент здійснення випробувань Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025.

** Якщо учасник не є заявником сертифікатів, протоколів випробувань, він повинен надати дозвіл від виробника меблів на використання його сертифікатів, протоколів або авторизаційний лист/довідку від такого виробника.*

8. При відсутності хоча б одного із вищезазначених документів в складі пропозиції, пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі.

9. Учасник у складі пропозиції зазначає конкретні (чіткі) технічні характеристики запропонованого товару, не допускається зазначення висловів «не менше» та «не більше». Зазначення таких висловів буде вважатися таким, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі.

10. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility».

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».